



Security Tech Germany

FENSTER-PANZERRIEGEL FPR217

SICHTBARE SICHERHEIT

Schützen Sie Ihre Fenster mit unserem Fenster-Panzerriegel! Schreckt Einbrecher effektiv ab, da auch von außen sichtbar.



abus.com

SICHERHEIT AUF GANZER FENSTERBREITE

Der neue Fenster-Panzerriegel FPR217

Unser Fenster-Panzerriegel FPR217 sichert Fenster von Mietwohnungen, aber auch Arztpraxen, Büros, Anwaltskanzleien und weiteren Mietobjekten wirkungsvoll ab. Er bietet Sicherheit auf ganzer Breite, für jedes Fenster und jeden Fenstertyp.

Einsatz und Anwendung

- Universell verwendbar: kann an fast allen gängigen Fenstertypen montiert werden
- Geeignet für ein-, doppel- und mehrflügelige Elemente

Details

- Sicherung von Griff- und Bandseite mit nur einem Produkt
- Verriegeln ohne Schlüssel, öffnen mit Schlüssel
- Verriegelungszelle unauffällig in den Schlosskörper integriert
- Einbruchschutz durch stabiles Vierkantprofil
- Inklusive Wandhalterung zur praktischen Aufbewahrung
- Für besondere Einbauverhältnisse bieten wir spezielles Zubehör

Varianten

- Drei Grundlängen: 100 cm, 150 cm, 225 cm
- Farben: Edelstahl, Weiß



Ihr Mehrwert

Da der FPR217 von außen sichtbar ist, werden Einbrecher wirkungsvoll abgeschreckt. Bei der Montage können Sie entscheiden, ob Sie die Fensterflügel und -rahmen anbohren möchten – dies ist aber nicht notwendig. So lässt er sich bei einem Umzug problemlos wieder abbauen und in den neuen Räumlichkeiten neu montieren.



DER NEUE FENSTER- PANZERIEGEL

FPR217: Sicherheit auf ganzer Fensterbreite



Einfache Bedienung:
Verschluss über Druckzylinder



Ideal für Mietwohnungen und Mietobjekte:
Fensterflügel und -rahmen müssen nicht angebohrt werden



Stringente Optik:
Keine störende Unterbrechung



Stabiles Edelstahl-Vierkantrohr:
Höheres Widerstandsmoment als ein vergleichbares Rundprofil



Von außen sichtbar:
Hohe abschreckende Wirkung



ZUBEHÖR

RH217

Riegelhülse für die Montage im engen Nischenbereich.



BVP217 (2er-Set)

Befestigungsverlagerungs-Set: für Einbauverhältnisse, bei denen die Standard-Riegelschraube in der Laibung keinen Halt findet (z. B. bei gedämmtem Mauerwerk).



RSS217 (2er-Set)

Riegelschrauben-Set: für die Montage eines zweiten Verriegelungspunktes, um z. B. auch in Kippstellung zu sichern.



BSW217 (2er-Set)

Befestigungsset zur Wandaufsatzmontage: zur Befestigung der Verankerungen auf der Wand, wenn keine ausreichende Fensterlaibung vorhanden ist.



BWD217

Befestigungswinkel für die stabile Verankerung des FPR217 an Doppelflügel Fenstern mit Mittelsteg (mind. 20 mm Stegbreite).



MH217

Montagehilfe: fixiert FPR217 während der Aushärtezeit des Mörtels in der gewünschten Position.



ABUS | August Bremicker Söhne KG

www.abus.com

Altenhofer Weg 25

58300 Wetter

Germany

+49 23 35 634-0

info@abus.de

Ihr Händler:

Michael Weiß
Brechgrube 15
72501 Gammertingen
/Feldhausen
Tel. : 07574-92 14 64
Mobil: 0175-982 0 582



Errichterfirma nach DIN 18104-1 & 2 Mechanische Sicherungen, Pilzkopfnachrüstung, Schließanlagen, Alarmanlagen, Videotechnik

info@einbruchschutz-weiss.de
www.einbruchschutz-weiss.de